

CONOZCAMOS MÁS SOBRE EL CÁNCER Y SUS PROCEDIMIENTOS, CON EL FIN DE ACTUAR A TIEMPO

CÁNCER DE CERVIX



DERECHOS

1. Las mujeres tengan **citología cervico uterina de 25 a 69 años**.
2. **Citología Alterada:** Colposcopia.
3. Máximo en **30 días** (Evaluación y procedimiento diagnóstico).
4. **Biopsia + patología positiva:** Acceso a tratamiento correspondiente y de preferencia a nivel local (tratamiento y seguimiento de lesión pre invasora en Max. 30 días desde la indicación).
5. **Vacunación con VPH:** Niñas de 4^{to} básica primaria, 9 años y más, 3 dosis: día 0, a los 6 meses y a los 5 Años.
6. **Seguimiento:** Lesiones precancerosas del cuello uterino, mujeres con antecedentes de histerectomía por patología no relacionada, embarazadas con resultado de biopsia lesión de bajo-alto grado (NIC I – II - III) y mujeres post-menopáusicas.

DEBERES

1. Realizarse la citología cervico uterina y reclamar los resultados.
2. Participar activamente en el manejo de la enfermedad, informar de forma clara el estado de salud en el que se encuentre.
3. Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, cumplir con los pagos de manera cumplida.
4. Dar trato digno y respetuoso al personal de salud.
5. Autocuidado, conocer los signos de alarma para saber cuándo acudir.
6. Asistir a las citas médicas o de control.



CÁNCER DE PULMÓN

DERECHOS

Individuos asintomáticos con factores de riesgo:

1. TAC de tórax de baja dosis.
2. Rx de tórax.
3. Rx de tórax más citología de esputo.

DEBERES

1. Autocuidado
2. Conocer los signos de complicaciones de la enfermedad.
3. Participar activamente en el manejo de la enfermedad.
4. Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Cumplir con los pagos de manera cumplida.
5. Dar trato digno y respetuoso al personal de salud.
6. Informar de forma clara el estado de salud en el que se encuentre.
7. Asistir a las citas médicas o de control.

FACTORES DE RIESGO

1. Humo de tabaco
2. Inflamación recurrente de los pulmones.
3. Edad: > 65 Años, Hombres.
4. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón.
5. Exposición ocupacional
6. Polvos y polvo de talco.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

1. Tos o dolor en el tórax que no desaparece y que puede ir acompañada de expectoración.
2. Un silbido en la respiración, falta de aliento y aire.
3. Tos o esputos con sangre.
4. Ronquera o hinchazón en la cara y el cuello.
5. Sensación de falta de aire
6. Pérdida de peso no explicada
7. Fatiga
8. Pérdida del apetito.

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD AVANZADA

1. Dolor en los huesos
2. Dolor abdominal o en la espalda.
3. Dolor de cabeza
4. Debilidad
5. Convulsiones.
6. Dificultad para hablar

